

Bilo Thai · บิล่า ไทย

Bilo Thai Hairline บิล่า ไทย บางที่สุด

Bilo Thai Thin บิล่า ไทย บาง

Bilo Thai ExtraLight บิล่า ไทย เบาพิเศษ

Bilo Thai Light บิล่า ไทย เบา

Bilo Thai Regular บิล่า ไทย ธรรมดา

Bilo Thai Medium บิล่า ไทย กลาง

Bilo Thai Bold บิล่า ไทย หนา

Bilo Thai ExtraBold บิล่า ไทย หนาพิเศษ

Bilo Thai Black บิล่า ไทย เข้ม



DESIGNER
PROMPHAN 'BOOM' SUKSUMEK
PIETER VAN ROSMALEN

DESIGN YEAR
2014–2024

ABOUT

Bilo Thai, designed by Promphan 'Boom' Suksumek, is the Thai script companion to Pieter van Rosmalen's Bilo family. The modern loopless design shares many of the unique details and flavour you've come to love in Bilo, for instance the slightly pointy-eared terminals and wide, round shapes – remnants of van Rosmalen's initial experiment to draw a low-contrast sans-serif version of Bodoni. (For more information on this see the Bilo family page.)

The moderate x-height of Latin Bilo made it easy to match the proportions of the Thai and its need for room for vowels and tone marks above and below the middle (consonant) height. Bilo Thai aims to capture the same playful yet versatile tone as Bilo's Latin counterpart. The typeface incorporates circular details that complement the native characteristics of Thai letters, such as Dochada, Thothan and Lochula. It also simplifies letterforms to enhance the cursive elements in characters like Oang, as well as Honokhuk and Cho chan. Additionally, the vowel Sara-a features a colon-like form in its alternative glyph, reflecting a style prevalent in many Thai hand lettering displays during the late 1950s to 1960s. These features also allow Bilo to handle diverse applications, from large to small sizes, without losing its distinctive characteristics. The family is available in nine finely graded weights for uses in all kinds of sizes and display applications. Alternative forms for Dodek/Totao and Ngongu let you choose between a more rounded or angular appearance. And of course, Bilo the dog came along, too! Also each Thai style includes 18 different dog-related icons designed by Dirk Uhlenbrock.

FORMAT

OpenType PostScript (.otf)

SUPPORTED LANGUAGES

Afrikaans, Albanian, Asu, Basque, Bemba, Bena, Breton, Catalan, Chiga, Cornish, Danish, English, Estonian, Faroese, Filipino, Finnish, French, Friulian, Galician, German, Gusii, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Kabuverdianu, Kalenjin, Kinyarwanda, Low German, Luo, Luxembourgish, Luyia, Machame, Makhuwa-Meetto, Makonde, Malagasy, Malay, Manx, Morisyen, North Ndebele, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Nyankole, Oromo, Portuguese, Quechua, Romansh, Rombo, Rundi, Rwa, Samburu, Sango, Sangu, Scottish Gaelic, Sena, Shambala, Shona, Soga, Somali, Spanish, Swahili, Swedish, Swiss German, Taita, Teso, Thai, Uzbek, Vunjo and Zulu.

GLYPHS PER FONT

520 glyphs

ผู้ชนะไฮเปอร์ไฟต์ สกายฮาวด์ช
เหยียบลูกบอล!

DIFFERENCES OF THE HEEL POSITION WHILE THE HANDLER MOVES

คว่ำขนมทั้งหมด

Musical canine freestyle—15th Edition*

บิลโล วิ่งได้เร็วถึง 36 กม./ชม

๙ อิงลิช มาสทิฟฟ์

คะแนนบุญด้านเทคนิคและศิลปะ

#12 PERFECT GROOMING ROUTINES

นักวิ่งที่รวดเร็ว

supercalifragilistic performance

BILO THAI HAIRLINE 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษา และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การเดินตามที่แตกต่างกัน เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อระบายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ และกำหนดอาณาเขตไม่ให้

BILO THAI HAIRLINE 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du

BILO THAI THIN 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมาบางพันธุ์มีการสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การขุดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ และกำหนดอาณาเขตไว้

BILO THAI THIN 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire

BILO THAI EXTRALIGHT 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การเดินตามที่แตกต่างกัน เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ และ

BILO THAI EXTRALIGHT 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de

BILO THAI LIGHT 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษา และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การเดินตามที่แตกต่างกัน เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอน

BILO THAI LIGHT 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos,

BILO THAI REGULAR 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมา สืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉี่รดตามที่ต่าง ๆ

BILO THAI REGULAR 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมา สืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés

BILO THAI MEDIUM 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมา สืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณ ในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉี่รดตามที่ต่าง

BILO THAI MEDIUM 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมา สืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de

BILO THAI BOLD 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมา สืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่า และหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น

BILO THAI BOLD 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมา สืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่า และหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autre

BILO THAI EXTRABOLD 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres *Atelocynus* et *Speothos*, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมา

BILO THAI EXTRABOLD 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกมันอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธี

BILO THAI BLACK 16/20 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres Atelocynus et Speothos, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมา

BILO THAI BLACK 22/26 PT

หมาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a domesticated descendant of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธี

BILO THAI THIN + REGULAR 14/17 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมากกว่า ๔,๐๐๐ **ชั่วอายุ** ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก **น้อย** ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également

BILO THAI THIN + MEDIUM 14/17 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมากกว่า ๔,๐๐๐ **ชั่วอายุ** ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก **น้อย** ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de

BILO THAI EXTRALIGHT + REGULAR 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมากกว่า ๔,๐๐๐ **ชั่วอายุ** ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก **น้อย** ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉีรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ **และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ** และกำหนดอาณาเขตไม่ให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามารบกวน.

BILO THAI EXTRALIGHT + MEDIUM 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมากกว่า ๔,๐๐๐ **ชั่วอายุ** ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก **น้อย** ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉีรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ **และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ** และกำหนดอาณาเขตไม่ให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามารบกวน.

BILO THAI EXTRALIGHT + BOLD 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมากกว่า ๔,๐๐๐ **ชั่วอายุ** ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (Canis familiaris or Canis lupus familiaris) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนัก **น้อย** ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre Cynomys (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉีรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ **และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อกระจายกลิ่นตัวไปรอบ ๆ** และกำหนดอาณาเขตไม่ให้สัตว์ตัวอื่นเข้ามารบกวน.

BILO THAI MEDIUM + BOLD 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉีรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ และการเดินเป็นวงกลมก่อนนอนเพื่อ

BILO THAI MEDIUM + EXTRABOLD 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉีรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ **และการเดินเป็น**

BILO THAI MEDIUM + BLACK 9/12 PT

มาแต่ละตัวและแต่ละสายพันธุ์ มีสัญชาตญาณของตนเอง **นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลง** จากหมาป่ามาเป็นหมาเลี้ยง ได้มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์หมาสืบทอดกันมามากกว่า ๔,๐๐๐ ปี ทำให้ลักษณะร่างกายของหมาหลายสายพันธุ์. The dog (*Canis familiaris* or *Canis lupus familiaris*) is a **domesticated descendant** of the wolf. Also called the domestic dog, it is derived from the extinct Pleistocene wolf; the gray wolf is the dog's closest living relative. **เปลี่ยนแปลงไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นอย่างมาก** แต่หมาแต่ละสายพันธุ์ยังคงรักษาลักษณะพฤติกรรมของหมาป่าที่มันเคยเป็นไว้ได้ไม่มากนักน้อย ทั้งหมาป่าและหมาเลี้ยงมีวิธีสื่อสารโดยการเห่า. Plusieurs autres espèces de canidés des genres **Atelocynus et Speothos**, voire de rongeurs du genre *Cynomys* (chien de prairie), sont également appelées « chien ». การใช้ภาษากาย และสัญชาตญาณในการรวมกลุ่ม ทั้งนี้หมามีพฤติกรรมให้การสร้างอาณาเขตของมัน เช่น การฉีรดตามที่ต่าง ๆ เพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นเจ้าของ **และการเดินเป็น**

OPENTYPE FEATURES

STANDARD LIGATURES

fi fl

fi fl

PROPORTIONAL TO TABULAR SYMBOLS

¢ € f £ \$ ¥ ₪ ¢

¢ € f £ \$ ¥ ₪ ¢

PROPORTIONAL TO TABULAR FIGURES

00123456789

00123456789

SUPERIOR FIGURES

1234567890

1234567890

INFERIOR FIGURES

1234567890

1234567890

NUMERATORS

1234567890

1234567890

DENUMERATORS

1234567890

1234567890

FRACTIONS

1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 3/8

5/8 7/8 15/1983

1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 5/6 1/8 3/8 5/8 7/8 15/1983

ORDINALS

a o

a o

OPENTYPE FEATURES

SIMPLE LOWERCASE A
STYLISTIC SET – 1

a á â ä à å ã
ɑ ɑ́ ɑ̂ ɑ̄ ɑ̀ ɑ̈ ɑ̃

ALTERNATE LOWERCASE A
STYLISTIC SET – 2

a á â ä à å ã
a á â ä à å ã

ALTERNATE ASTERISK
STYLISTIC SET – 3

*
*

ALTERNATE LOWERCASE ESZETT
STYLISTIC SET – 4

ß
ß

ALTERNATE LOWERCASE Y
STYLISTIC SET – 5

y ý ÿ
y ý ÿ

ALTERNATE UPPERCASE I
STYLISTIC SET – 6

I Í Î Ï
I Í Î Ï

ALTERNATE LOWERCASE F (ARCH)
STYLISTIC SET – 7

f
f

ALTERNATE LOWERCASE F (BAR)
STYLISTIC SET – 8

f
f

ALTERNATE LOWERCASE J
STYLISTIC SET – 9

j j j ĵ
j j j ĵ

ALTERNATE LOWERCASE T
STYLISTIC SET – 10

t
t

OPENTYPE FEATURES

ALTERNATE DODEK/TOTAO
STYLISTIC SET – 11

Ń Ń

Œ Œ

ALTERNATE NGONGU
STYLISTIC SET – 12

Ŧ

Ũ

ALTERNATE SARA-A
STYLISTIC SET – 13

ˆ

˙